




H:55
wewnątrz szuflady

H:100 przełącznik i gniazdo
H:55 gniazdo wewnątrz szuflady

Wypust kabla do oświetlenia led wanna
- wypust kabla przy podłodze w obudowie wanny

Na całej powierzchni łazienki sufit podwieszany
H stropu: 282cm
H dolnej krawędzi sufitu podwieszonego
H:258cm

LEGENDA:

- widok rzut
- Gniazdo pojedyncze podtylnowe.
 - Gniazdo podwójne podtylnowe.
 - Gniazdo pojedyncze podtylnowe z gniazdem P44.
 - Gniazdo zasilanie 3 fazowe
 - Rozdzielnia główna zasilania

- Gniazdo logiczne RJ45x2
- Gniazdo abonerskie RTV SAT
- Gniazdo telefoniczne
- Dzwonek

- Włacznik pojedynczy podtylnkowy
- Włacznik podwójny podtylnkowy
- Włacznik schodowy podtylnkowy
- Włacznik schodowy podwójny podtylnkowy
- Włacznik schodowy-krzyżowy podtylnkowy

- oprawa naścienna – kinkiet
- oprawa sufitowa zwieszona
- oprawa natynkowa
- oprawa podtylnkowa sufitowa
- oprawa liniowa – szynowa

- taśma LED/punkt zasilanie

UWAGI:

- A, B1 grupa oświetlenia
- H= wysokość oprawy, włącznika
- H= wysokość gniazda
- IP44 klasa szczelności IP44
- IP65 klasa szczelności IP65
- 12V oświetlenie ukłd 12V


UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J


Natalia Nosewicz

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI SCHEMAT ELEKTRYKI I OŚWIETLENIA
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Starymkowski 3 pok. 2 Maki 05-270 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@nathalline.pl
nr rysunku:	ID 02 łazienka dzieci
data:	08.06.2025
skala:	1:25



- UWAGA:**
- Wymiary podane w centymetrach.
 - Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 - Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 - Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 - Wszystkie materiały wyposażenia wnętrz muszą spełniać Polskie Normy.
 - Wszelkie zmiany, zamienniki konsultować z projektantami lub Inwestorem - brak konsultacji zdejmuję odpowiedzialność projektanta na zastosowane materiały.
 - Otwory pod drzwi ukryte sprawdzić u producenta z wykonawcą.

Minimal Line M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J		
tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ	
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz	
adres:	ul.Wesoła 1 B Michałowice Wieś	
tytuł rysunku :	RZUT ARANŻACYJNY PARTERU Z WYMIARAMI	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok.2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimaline.pl	
nr rysunku:	A.01.1 wersja 6	skala:
data:	09.05.2025_rev1	1:30




widok	rzut	
	H	Gniazdo pojedyncze podtynkowe.
	H2	Gniazdo podwójne podtynkowe.
	H3	Gniazdo pojedyncze podtynkowe z gniazdem rozdzielnym IP44.
	H3FAZ	Gniazdo zasilanie 3 fazowe
		Rozdzielnia główna zasilania
	LAN	Gniazdo logiczne RJ45x2
	TV	Gniazdo abonentkie RTV SAT
	TEL	Gniazdo telefoniczne
		Dzwonek
		Włącznik pojedynczy podtynkowy
		Włącznik podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowy podtynkowy
		Włącznik schodowy podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowo-krzyżowy podtynkowy
		oprawa nascienna – kinkiet
		oprawa sufitowa zwieszana
		oprawa natynkowa
		oprawa podtynkowa sufitowa
		oprawa liniowa – szynowa
		taśma LED/punkt zasilania

UWAGI:
A, B1 grupa oświetlenia
H= wysokość oprawy, włącznika
H= wysokość gniazda
IP44 klasa szczelności IP44
IP65 klasa szczelności IP65
12V oświetlenie układ 12V

- UWAGA:**
- Wymiary podane w cm.
 - Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 - Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 - Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 - W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
 - Gniazda montowane w łazience powinny być z zabezpieczonym bryzgoszczelnym / klapką.
 - Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
 - Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
 - Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.


Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ	
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz	
adres:	ul. Wesola 1 B Michałowice Wieś	
tytuł rysunku :	SCHEMAT ELEKTRYKI Z WYMIARAMI I ARANŻACJĄ	
branża:	ARCHITEKTURA WNETRZ	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok. 2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimaline.pl	
nr rysunku:	E.01.2_elektryka z aranżacją	skala:
data:	26.05.2025_rev3	1:30




- UWAGA:**
1. Wymiary podane w cm.
 2. Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 3. Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykonawczego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 4. i do nich dopasować projekt.
 5. Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 6. W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (brzygoszczelne).
 7. (brzygoszczelne).
 8. Gniazda montowane w łazience powinny być z zabezpieczonym brzygoszczelnym / kłapką.
 9. Z zabezpieczonym brzygoszczelnym / kłapką.
 10. Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynek.
 11. Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
 12. Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

widok rzut		
		Gniazdo pojedyncze podtynkowe.
		Gniazdo podwójne podtynkowe.
		Gniazdo pojedyncze podtynkoweogłoszczelne IP44.
		Gniazdo zasilanie 3 fazeze
		Rozdzielna główna zasilania
		Gniazdo logiczne RJ45x2
		Gniazdo abonamentu RTV SAT
		Gniazdo telefoniczne
		Dzwonek
		Włącznik pojedynczy podtynkowy
		Włącznik podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowy podtynkowy
		Włącznik schodowy podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowo-krzyżowy podtynkowy
		oprawa ścienna – kinkiet
		oprawa sufitowa zwieszana
		oprawa natynkowa
		oprawa podtynkowa sufitowa
		oprawa liniowa – szynowa
	taśma LED/punkt zasilanie	
UWAGI:		
A, B1	grupa oświetlenia	
H=	wysokość oprawy, włącznika	
H=	wysokość gniazda	
IP44	klasa szczelnosci IP44	
IP65	klasa szczelnosci IP65	
12V	oświetlenie układ 12V	



M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz		
adres:	ul.Wesoła 1 B Michałowice Wieś		
tytuł rysunku :	SCHEMAT ELEKTRYKI Z WYMIARAMI BEZ ARANŻACJI		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok.2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimaline.pl		
nr rysunku:	E.01_2_elektryka bez aranżacji	skala: 1:300	
data:	26.05.2025_rev3		



widok	rzut	
	H	Gniazdo pojedyncze podtynkowe.
	H2	Gniazdo podwójne podtynkowe.
	H3FAZ	Gniazdo pojedyncze podtynkowe - 3-fazowe
		Rozdzielnia główna zasilania
	H LAN	Gniazdo logiczne RJ45x2
	H TV	Gniazdo abonencie RTV SAT
	H TEL	Gniazdo telefoniczne
		Dzwonek
		Włącznik pojedynczy podtynkowy
		Włącznik podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowy podtynkowy
		Włącznik schodowy podwójny podtynkowy
		Włącznik schodowo-krzyżowy podtynkowy
		oprawa nascienna – kinkiet
		oprawa sufitowa zwieszana
		oprawa natynkowa
		oprawa podtynkowa sufitowa
		oprawa liniowa – szynowa
		taśma LED/punkt zasilania

UWAGI:
A, B1 grupa oświetlenia
H= wysokość oprawy, włącznika
H= wysokość gniazda
IP44 klasa szczelności IP44
IP65 klasa szczelności IP65
12V oświetlenie układ 12V


- pasek led zintegrowany włącznik na ruch ręką H:170 cm
 - wypust kabla do zasilania oświetlenia wityrm H:230 cm
- IKEA SKURUP
Uwaga! Należy po przełącznik pod A

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

- UWAGA:**
- Wymiary podane w cm.
 - Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 - Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 - Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 - W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
 - Gniazda montowane w łazience powinny być z zabezpieczonym bryzgoszczelnym / klapką.
 - Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
 - Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
 - Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

- WYTYCZNE:**
- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy lampy musi posiadać min. dwie żarówki.
 - Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego dopasowania.
 - Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
 - Łączniki obok siebie we wspólnej ramce
 - (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
 - Jeden łącznik - jedna puszka podtynkowa.
 - Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
 - Wysokość montażu włączników i gniazd (oś) zgodnie z legendą (o ile w projekcie nie wskazano inaczej).**
 - Gniazda obok siebie we wspólnej ramce
 - (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
 - Jedno gniazdo - jedna puszka podtynkowa
 - (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).

tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ	
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz	
adres:	ul.Wesoła 1 B Michałowice Wieś	
tytuł rysunku :	SCHEMAT OŚWIETLENIA Z WYMIARAMI I ARANŻACJĄ	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok.2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimaline.pl	
nr rysunku:	E.02.1 oświetlenie z aranżacją	skala:
data:	08.06.2025_rev3_zmiany oświetlenia	1:30



widok

rzut

H

Gniazdo pojedyncze podtynkowe.

H2

Gniazdo podwójne podtynkowe.

H

Gniazdo pojedyncze podtynkowe z gniazdem IP44.

H3FAZ

Gniazdo zasilanie 3 fazowe

Rozdzielnia główna zasilania

LAN

Gniazdo logiczne RJ45x2

TV

Gniazdo abonencie RTV SAT

TEL

Gniazdo telefoniczne

Dzwonek

Włącznik pojedynczy podtynkowy

Włącznik podwójny podtynkowy

Włącznik schodowy podtynkowy

Włącznik schodowy podwójny podtynkowy

Włącznik schodowo-krzyżowy podtynkowy

oprawa nasścienna – kinkiet

oprawa sufitowa zwieszana

oprawa natynkowa

oprawa podtynkowa sufitowa

oprawa liniowa – szynowa

taśma LED/punkt zasilania

UWAGI:

A, B1

grupa oświetlenia

H=

wysokość oprawy, włącznika

H=

wysokość gniazda

IP44

klasa szczelności IP44

IP65

klasa szczelności IP65

12V

oświetlenie układ 12V


- UWAGA:**
- Wymiary podane w cm.
 - Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 - Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zebrać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 - Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 - W pomieszczeniach mokrych jak łazienka zleca się stosowanie opraw oświetleniowych IP65 (bryzgoszczelne).
 - Gniazda montowane w łazience powinny być z zabezpieczonym bryzgoszczelnym / klapką.
 - Wymiary są podawane bez płytek i okładzin ściennych jak np.: tynk.
 - Wszystkie wymiary są podawane do osi osprzętu.
 - Oprawy muszą spełniać normy dopuszczenia do użytkowania na rynku Polskim.

- WYTYCZNE:**
- Przed zamówieniem lamp sprawdzić ilość łączników przygotowanych do danej lampy np. łącznik dwukłapkowy lampy musi posiadać min. dwie żarówki.
 - Oprawy wiszące mocować na wysokości 140 cm od podłogi wykończonej (o ile w projekcie nie wskazano inaczej) w celu późniejszego dopasowania.
 - Łączniki w ramce pionowej/ poziomej.
 - Łączniki obok siebie we wspólnej ramce
 - (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
 - Jeden łącznik - jedna puszka podtynkowa.
 - Kable zasilające oświetlenie zapas min. 60cm.
 - Wysokość montażu włączników i gniazd (oś) zgodnie z legendą (o ile w projekcie nie wskazano inaczej).**
 - Gniazda obok siebie we wspólnej ramce
 - (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).
 - Jedno gniazdo - jedna puszka podtynkowa
 - (o ile w projekcie/rysunku nie wskazano inaczej).

Minimal Line

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ	
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz	
adres:	ul.Wesoła 1 B Michałowice Wieś	
tytuł rysunku :	SCHEMAT OŚWIETLENIA Z WYMIARAMI BEZ ARANŻACJI	
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok.2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimaline.pl	
nr rysunku:	E.02.1_oświetlenie bez aranżacji	skala:
data:	08.06.2025_rev3_zmiany oświetlenia	1:30




- WYTYCZNE:**
- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
 - Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
 - Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
 - Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
 - Wszystkie dylatacje wypełnić silikonem pod kolor podłogi lub sikaflex w przypadku podłogi laminowanej.
 - W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać silikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
 - Kolor silikonu lub sikaflex dostosować do elementu w którym wstępuje.


Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

- UWAGA:**
- Wymiary podane w cm.
 - Wymiary mogą ulec zmianie podczas realizacji.
 - Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu wykończeniowego należy zbierać wymiary rzeczywiste i do nich dopasować projekt.
 - Wszystkie rysunki branżowe rozważać równocześnie.
 - Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego posadzka musi być wygrzana przed ułożeniem podłogi.
 - Wszystkie poziomy posadzki wykończonych muszą być równe/ licoować się.
 - Zweryfikować materiały wykończeniowe w danym pomieszczeniu i zastosować odpowiedni podkład / wylewkę lub szlifowanie posadzkii celu wyrownania poziomów podłogi wykończonej.
 - Kierunek ułożenia podłogi nie może przekraczać 7m w lini dłużej krawędzi panela / deski. Chyba, że producent zaleca inaczej.

LEGENDA:

	Panele podłogowe laminowane jodełka klasyczna AC5 8 mm Artens Cabimas	58,88 m ² + zaleca się 10-15 %		Obrys zabudowy stałej
	Płytki 60x60 cm Argenta Cerámica kolor FLODSTEN SNOW	22,49 m ² + 10 % zapasu (72 płytki + zapas)		
	miejsce i kierunek rozpoczęcia układania płytek na podłodze			

tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz		
adres:	ul.Wesoła 1 B Michałowice Wieś		
tytuł rysunku :	SCHEMAT POSADZEK PARTER		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok.2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimaline.pl		
nr rysunku:	F.01.1_posadzki	skala:	1:30
data:	09.05.2025_rev1		



UWAGA:


- Listwy należy montować zgodnie z instrukcją na stronie producenta.
- Dokładne ilości listew należy przeliczyć na budowie.
- Montaż listwe po montażu ościeżnic.
- Montaż listew po montażu zabudowy stałej.
- Wymiary listew należy zweryfikować na budowie.
- Dla cokołów w płytce zaleca się wkucie cokołów w ścianę dla lepszego efektu estetycznego.

LEGENDA:

	Listwa przypodłogowa drewniana biała - okleinowana 95 x 15 SEG wysokość: 95 mm szerokość: 15 mm długość: 2400 mm	26,34 mb = 11 listew
	Cokół z płytki Argenta Cerámica kolor FLODSTEN SNOW 60x60 cm	9,32 mb = 5 płytek
	Obrys zabudowy stałej	

Minimal Line
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz		
adres:	ul.Wesoła 1 B Michałowice Wieś		
tytuł rysunku :	SCHEMAT POSADZEK PARTER		
branża:	ARCHITEKTURA WNETRZ		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MĄCZKA-RZEWUSKA ul. Strumykowa 5 lok.2 Marki 05-270 tel: 507 750 319 e-mail: kontakt@minimalline.pl		
nr rysunku:	F.01.2_listwy	skala:	1:30
data:	22.05.2025_rev2		



RZUT ŁAZIENKI MASTER NA PIERWSZYM PIĘTRZE

MATERIAŁY:

fronty i korpusy i płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Białe premium

biał do umywalki Konglomerat kwarcowy Silestone
Concrete Pulse

płytki podłoga + ściana + zabudowa wanny
Somport – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
 kolor LIGHT
 52 sztuki + 10% zapasu

płytki ścienna drewnopodobna
Osaka – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
 kolor MAPLE
 16 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:
Zabudowa umywalki - uchwyty podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Zbudowa nad system podtynkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:

- Taśma led montowana w korpusie szafek wiszących, barwa led 4000K UWAGA IP 44
- Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podbiatowa z BioKer 100 cm, kolor: biały
- Roca Vythos wanna prostokątna 160x75 cm biała A248551000
- Kąja Parva lampka wisząca 1x40 W czarna-niebiesza K-57100
- SPOT LAMPKA SUFITOWA SET BIAŁA 8895 Nowodworski UWAGA! IP44
- Zestaw Roca Gap Square Compacto miska WC Supragiaze wisząca z deską sedesową wodnoodpajającą i stelaż podtynkowy Duplo One z przyciskiem spłukującym PL 1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Omnires Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel Y1215HNI
- System bidetowy podtynkowy (SYSYBIZNI) | OMNIREs
- System prysznicowy podtynkowy (SYSY16NI) | OMNIREs
- Szuba prysznicowa na wymiar Młodo XL RADAWAY -Schiedpol Silt Advance odpływ lityowy 60 cm chrom OLBV60ST
- Dozownik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIREs Y
- Bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa z długą wylewką (Y1237-1NI) | OMNIREs
- Uchwyty na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIREs
- Szczotka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIREs


UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

Michał Line

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNIĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michalowice Węś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI MASTER SCHEMAT ARANŻACYJNY
branża:	ARCHITEKTURA WNIĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Starymłowska 3 Blok 2 Miano OS-270 tel. 507 730 519 e-mail: kontakt@minialine.pl
nr rysunku:	L.01 łazienka master
data:	08.06.2025
skala:	1:25



LEGENDA:

- widok rzut
- Gniazdo pojedyncze podtynkowe.
 - Gniazdo podwójne podtynkowe.
 - Gniazdo pojedyncze podtynkowe zasilane P44.
 - Gniazdo zasilanie 3 fazowe
 - Rozdzielnia główna zasilania

- Gniazdo logiczne RJ45x2
- Gniazdo abonerskie RTV SAT
- Gniazdo telefoniczne
- Dzwonek

- Włącznik pojedynczy podtynkowy
- Włącznik podwójny podtynkowy
- Włącznik schodowy podtynkowy
- Włącznik schodowy podwójny podtynkowy
- Włącznik schodowo-krzyżowy podtynkowy

- oprawa naścienna – kinkiet
- oprawa sufitowa zwieszona
- oprawa natynkowa
- oprawa podtynkowa sufitowa
- oprawa liniowa – szynowa

- lampa LED/punkt zasilanie


- UWAGA:
- A, B1 grupa oświetlenia
 - H= wysokość oprawy, wężnika
 - H= wysokość gniazda
 - IP44 klasa szczelności IP44
 - IP65 klasa szczelności IP65
 - 12V oświetlenie ukłd 12V

UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowna.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michalowice Węś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI MASTER SCHEMAT ELEKTRYKI I OŚWIETLLENIA
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZEWUSKA ul. Starymowski 3 pok. 2 Maki 05-270 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minialne.pl
nr rysunku:	L.02. łazienka master
data:	08.06.2025
skala:	1:25



Schedpol Slit Advance odpływ liniowy
60 cm chrom OLBV60ST
Nr Kat. OLBV60ST
dokładną lokalizację ustalić na budowie
z wykonawcą - należy obejrzeć film
instruktażowy - link podany w liście
inertywnej

MATERIAŁY:

fronty i korpusy i płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki Konglomerat twardowy Silestone
Concrete Pulse

płyta podłoga + ściana + zabudowa wanny
Somport – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
kolor LIGHT
52 sztuki + 10% zapasu

płyta ścienna drewnopodobna
Osaka – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
kolor MAPLE
16 sztuk + 10% zapasu

WYTYCZNE:

- Grubość fugi na podłożu 2 mm.
- Kolor fugi na podłożu - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić silikonem pod kolor podłogi lub sikaflax w przypadku podłogi laminowanej. W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać silikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor silikonu lub sikaflax dostosować do elementu w którym występuje.

PUNKT STARTU!
zachować wspólną
linię
fug podłogi ze
ścianą!

wymiary 60 cm
- z maskownicą 12 mm
- głębokość montażowa: 9,5-13,4 cm


UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobierać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michalowice Węś
tytuł rysunku:	PROJEKT ŁAZIENKI MASTER SCHEMAT PODŁOGI
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Sztajnyrowski 3 Blok 2 Miano OS-270 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minialine.pl
nr rysunku:	L.03. łazienka master
data:	08.06.2025
skala:	1:25



RZUT ŁAZIENKI MASTER NA PIERWSZYM PIĘTRZE

LEGENDA:	
	Nowe ściany G-K
	Zabudowy G-K płyta wodoodporna
	Wyburzenia
	Ściany istniejące
	Wzmocnienie ścian płytą OSB
UWAGA:	
-Należy wykonać próbki materiałów -Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora! -Podane wymiary służą jedynie do wyceny! -Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie! -Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przy podłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji); -Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa. -Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.	
M I N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNIĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Węś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI MASTER SCHEMAT HYDRAULIKI I ZABUDOWY G-K
branża:	ARCHITEKTURA WNIĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Szarych Kosci 3 Blok 2 Manki OS-210 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minieline.pl
nr rysunku:	L.04. łazienka master
data:	08.06.2025
skala: 1:25	



MATERIAŁY:

fronty i korpusy i płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki Konglomerat kwarcowy Silestone
Concrete Pulse

płyta podłoga + ściana + zabudowa wanny
Somport – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
kolor LIGHT
52 sztuki + 10% zapasu

płyta ścienna drewnopodobna
Osaka – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
kolor MAPLE
16 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:
Zabudowa umywalki - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opgach pokazany w liście zakupowej
Zbudowa nad system potytkowy/m i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:
-Taśma led montowana w korpusie szafek wiszących, barwa led 4000K UWAGA IP 44
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podbiatowa z BioKer 100 cm, kolor: biały
- Roca Vyhos wanna prostokątna 160x75 cm biała A248551000
-Kajla Parva lampa wisząca 1x40 W czarna-niebieska K-5100 -SPOT LAMPA SUFTOWA SET BIAŁA 8895 Nowodvorski UWAGA! IP44
-Zestaw Roca Gap Square Compado miska WC Supraglazę wisząca z deską sedesową wolnopaadającą i stelaż podtynkowy Duplo One z przyciskiem spryskującym PL1 biały (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Omnires Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel Y1215HNI
-System bidełowy podtynkowy (SYSYBIZNI) | OMNIREs
-System prysznicowy podtynkowy (SYSY16NI) | OMNIREs
-Szuba prysznicowa na wymiar Modo XL RADAWAY
-Schodpol Silit Advance odpływ liniowy 60 cm chrom OLBV60ST
- Dozownik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIREs Y
-Bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa z długą wylewką (Y1237-1NI) | OMNIREs
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIREs
- Szczotka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIREs

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary wybrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowna konstrukcja mebla jest jedynie poglądowna.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz


adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Weś

tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI MASTER
WIDOK C'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA
ul. Starogardowa 3 Blok 2 Maki OS-210
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialne.pl

nr rysunku: L.05_widok C'

data: 08.06.2025 skala: 1:25



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Concrete Pulse

płyta podłoga + ściana + zabudowa wanny
Somport - DURSTONE - CASA DEPOT, S.L.
kolor LIGHT
52 sztuki + 10% zapasu

płyta ścienna drewnopodobna
Osaka - DURSTONE - CASA DEPOT, S.L.
kolor MAPLE
16 sztuk + 10% zapasu

WYTTCZNE:

- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
- Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić sylikonem pod kolor podłogi lub sikaflax w przypadku podłogi laminowanej. W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać sylikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor sylikonu lub sikaflax dostosować do elementu w którym występuje.

UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobierać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przyściennowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

Michał Line

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ


inwestor: Marta Natalia Nosewicz

adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Wesoła

tytuł rysunku: PROJEKT ŁAZIENKI MASTER
WIDOK C'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA
ul. Starymowski 3 Blok 2 Maki 05-270
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@mimalline.pl

nr rysunku: L.06 widok C' data: 08.06.2025 skala: 1:25



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biało do umywalki Konglomerat kwarcowy Silestone
Concrete Pulse

płyta podłoga + ściana + zabudowa wanny
Somport – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
kolor LIGHT
52 sztuki + 10% zapasu

płyta ścienna drewnopodobna
Osaka – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
kolor MAPLE
16 sztuk + 10% zapasu

WYTŁCZNE:

- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
- Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić sylikonem pod kolor podłogi lub sikaflax w przypadku podłogi laminowanej. W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać sylikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor sylikonu lub sikaflax dostosować do elementu w którym występuje.

UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobierać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przyściennowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ


inwestor: Marta Natalia Nosewicz

adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Węś

tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI MASTER
WIDOK A'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA
ul. Szarych Koszów 3 pok. 2 Meble OS-210
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialine.pl

nr rysunku: L.07_widok A' skala: 1:25
data: 08.06.2025



- należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobierz z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wyspowana konstrukcja mebla jest jedynie pogłówna.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszającej wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem,

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

Michael

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz		
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś		
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI MASTER WIDOK D'		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA tel. 807 750 319 e-mail: kontakt@mmnhalne.pl		
nr rysunku:	1.08. widok D'	skala:	1:25
data:	08.06.2025		



- # A3

A3


A3



A3

A3

Blat do umywalki - Konglomerat kwarcowy	142	10
Silestone Lagoon 142x65 cm - wymiar należy sprawdzić po montażu szafki		
Scarabeo Teorema 2.0 umywalka		75
podblatowa z BioKer 80 cm, kolor: biały	142	10
Parawan nawannowy Sensi Black dwuelementowy 100x150 cm		



Wanna narożna lewa Besco
Avita 160x75 cm
asymetryczna biały połysk
WAV-160-NL

pod wanną wykonać obudowę dla efektu lewitacji

irony i kopuzy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biat do umywalki Konglomerat kwarcowy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Vienna Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENNA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu


Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie – uchwyty podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyty gąbka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zabudowa nad system polynkowym i nad umywalką -
Otwierane na flip-on

-Tłuszcza jed. nienasycona w korpusie szatek wiskarzy/ch, barwa
 -Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podbiłtowa z BioKer 80
 cm, kolor: biały
 - Wanna naróżna lewa Besco Avita 160x75 cm asymetryczn
 biały polsk WAW.-160-NL
 -SPOT LAMPA SUFTOWA SET BIAŁA 8895 Nowodworski
 -Zestaw Roca Gap Square Compacto miska WC Supraglaz
 wiskarza z deską sedesową wolnoopadającą i siełaz
 podłogowy Duplo One z przyszłkiem spłukującym PL 1
 białym (A43647AS00, A80373200B, A890070020,
 A890195000, A890063000)
 - Omnires Y bateria umywalkowa podłogkowa nikiel
 Y1215HNL
 -System bidetowy podłogowy (SYS7BY2NL) | OMNIRE
 -System prysznicowy podłogowy (SYS716NL) | OMNIRE
 - Dozwonik mydła w płynie wiskarzy (MP6072-1NL) |
 OMNIRE
 - Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NL) | OMNIRE
 -MODERN PROJECT
 -Szczotka toaletowa wiskarza (MP60621NL) | OMNIRE
 -Kinkiel LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
 -Łusztro proskabkane ORTO - w CZARNIE RAMIE
 -Prawan NAWANNOWY SENSİ BLACK,
 DWUELEMENTOWY - NEW TRENDY PL -P-0046
 100x150mm
 -OCZKO SUFTOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS
 -9392 Nowodworski

- Należy wykonać próbkę materiałów
- Mszyskie materiały oraz kolorystyką muszą zostać zaakceptowane przez inwestora
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Mszyskie wymiary należy zmierzyć na budowie!
- Wymiary pobrąć z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie nąpływowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wysowna konstrukcja mebla jest jedynie pogłówna, -Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji narażając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ		
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz		
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś		
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI DLA DZIECI SCHEMAT ARAZNAZACJYNY		
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ		
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MAZCZA-RZEWUSKA ul. Sturupkowska 5 Blok. 2 Mieski 05-270 tel. 507 750 319 e-mail: kontakt@gratimilne.pl		
nr rysunku:	LD.01	zamknięcia dzieci	skala
data:	08.06.2025		1:25



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Viena Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu

WYTYCZNE:

- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
- Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić silikonem pod kolor podłogi lub sikaflex w przypadku podłogi laminowanej.
- W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać silikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor silikonu lub sikaflex dostosować do elementu w którym występuje.

UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowna.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz

adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Weś


tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI
SCHEMAT PODŁOGI

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA

zespół projektowy: ul. Starymowski 3 Blok 2 Maki 05-270
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialline.pl

nr rysunku: LD.03. łazienka dzieci skala: 1:25
data: 08.06.2025

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki Konglomerat twardy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Vienna Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENNA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu

WYTYCZNE:

- Grubość fugi na podłożu 2 mm.
- Kolor fugi na podłożu - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić sylikonem pod kolor podłogi lub sikaflex w przypadku podłogi laminowanej. W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać sylikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor sylikonu lub sikaflex dostosować do elementu w którym występuje.

LEGENDA:

	Nowe ściany G-K
	Zabudowy G-K pływa wodoodporna
	Wyburzenia
	Ściany istniejące
	Wzmocnienie ścian płytą OSB


UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobierać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Jurek

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI SCHEMAT HYDRAULIKI
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Szarygowski 3 pok. 2 Maki 05-270 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minialline.pl
nr rysunku:	LD_04_łazienka dzieci
data:	08.06.2025
skala:	1:25



MATERIAŁY:

fronty i korpusy i płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki Konglomerat twardowy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Vienna Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENNA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:
Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gąłka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półynkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:
-Taśma led montowana w korpusie szafek wiszących, barwa led 4000K UWAGA! IP44
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 80 cm, kolor: biały
- Wanna narożna lewa Besco Avita 160x75 cm asymetryczna biały polysk WAV-160-NL
-SPOT LAMPA SUFITOWA SET BIAŁA 8895 Nowodvorski
-Zestaw Roca Gap Square Compaco miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podłynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Omnires Y bateria umywalkowa podłynkowa nikiel Y1215HNI
-System bidełowy podłynkowy (SYSYBIZNI) | OMNIREES
-System prysznicowy podłynkowy (SYSY16NI) | OMNIREES
- Dozwolnik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIREES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIREES
-MODERN PROJECT
-Szczotka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIREES
-Kinkiet LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
-Lustro prostokątne ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-Parawan NAWANNOWY SENSII BLACK, DWUELEMENTOWY - NEW TRENDY PL P-0046 100x150vm
-OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodvorski

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przy podłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz


adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Weś

tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI
WIDOK C'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA

zespół projektowy: ul. Szarych Berek 2, Maki 05-270
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialine.pl

nr rysunku: LD.05. Iazienka dzieci skala: 1:25
data: 08.06.2025



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Białe premium

biało do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Viena Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:
Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on


Wyposażenie:
- Taśma led montowana w korpusie szafek wiszących, barwa led 4000K UWAGA! IP44
- Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 80 cm, kolor: biały
- Wanna narożna lewa Besco Avita 160x75 cm asymetryczna biały połysk WAV-160-NL
- SPOT LAMPY SUFITOWA SET BIAŁA 8895 Nowodvorski
- Zestaw Roca Gap Square Compaco miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podłynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Ominiess Y bateria umywalkowa podłynkowa nikiel Y1215HNI
- System bidetowy podłynkowy (SYSYBI2NI) | OMNIRES
- System prysznicowy podłynkowy (SYSY16NI) | OMNIRES
- Dozwolnik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIRES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIRES
- MODERN PROJECT
- Szafka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIRES
- Kinkiet LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
- Lustro prostokątne ORTO - W CZARNEJ RAMIE
- Parawan NAWANNOWY SENSIL BLACK, DWUELEMENTOWY - NEW TRENDY PL P-0046 100x150vmm
- OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodvorski

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrane z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przyściłkowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

Michał Line
M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Wesoła
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI WIDOK A'
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZEWUSKA ul. Szarych Kosci 3 Blok 2 Mieszkanie 52/0 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@mihalline.pl
nr rysunku:	LD.06.12012025
data:	08.06.2025
skala:	1:25



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Białe premium

blat do umywalki | konglomerat twardy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Viena Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:
Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm - produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cągi w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:
-Taśma led montowana w korpusie szafek wiszących, barwa led 4000K UWAGA! IP44
-Szczotko Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 80 cm, kolor: biały
- Wanna narożna lewa Besco Avita 160x75 cm asymetryczna biały polysk WAV-160-NL
-SPOT LAMPA SUFITOWA SET BIAŁA 8895 Nowodvorski
-Zestaw Roca Gap Square Compact miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podłynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Ominies Y bateria umywalkowa podłynkowa nikiel Y1215HNI
-System bidetowy podłynkowy (SYSYBI2NI) | OMNIREES
-System prysznicowy podłynkowy (SYSY16NI) | OMNIREES
- Dozwonik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIREES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIREES
-MODERN PROJECT
-Szczotka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIREES
-Kinkiet LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
-Lustro prostokątne ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-Parawan NAWANNOWY SENS1 BLACK, DWUELEMENTOWY - NEW TRENDY PL P-0046 100x150vm
-OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodvorski

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zwrócić uwagę na budowie!
-Wymiary pobrane z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

Michał Jurek

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ


inwestor: Marta Natalia Nosewicz

adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Wesoła

tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI
WIDOK D'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA
ul. Starogłówna 3 pok. 2 Maki 05-270
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialne.pl

nr rysunku: LD.07. łazienka dzieci skala: 1:25
data: 08.06.2025



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

biał do umywalki Konglomerat kwarcowy Silestone
Lagoon

Imagine – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 6x25 cm
kolor OLIVE
407 sztuk + 10% zapasu

Viena Gold – DURSTONE – CASA DEPOT, S.L.
wymiar 60x120 cm
kolor VIENA GOLD
26 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:
Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:
-Taśma led montowana w korpusie szafek wiszących, barwa led 4000K UWAGA! IP44
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 80 cm, kolor: biały
- Wanna narożna lewa Besco Avita 160x75 cm asymetryczna biały połysk WAV-160-NL
-SPOT LAMPY SUFITOWA SET BIAŁA 8895 Nowodvorski
-Zestaw Roca Gap Square Compact miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podtynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 biały (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Ominięs Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel Y1215HNI
-System bidetowy podtynkowy (SYSYBIZNI) | OMNIRES
-System prysznicowy podtynkowy (SYSY16NI) | OMNIRES
- Dozownik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIRES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIRES
-MODERN PROJECT
- Szafka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIRES
-Kinkiet LINEA LP-05101W-61 BK CZARNY
-Lustro prostokątne ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-Parawan NAWANNOWY SENSİ BLACK, DWUELEMENTOWY - NEW TRENDY PL P-0046 100x150vm
-OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodvorski

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI DZIECI WIDOK B'
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Starymowski 3 mk. 2 Maki 05-210 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@mihalline.pl
nr rysunku:	LD.08. łazienka dzieci
data:	08.06.2025
	skala: 1:25

MATERIAŁY:

☐ fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

☐ blat do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Cortown

☐ Agata – DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
31 sztuk + 10% zapasu

☐ Agata – DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
72 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:

Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półynkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:

-Taśma led montowana w pokłcej pod prysznicem, barwa led 4000K UWAGA! IP24
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 60 cm, kolor: biały
-Zestaw Roca Gap Square Compact miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podłynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
-Omnires Y bateria umywalkowa podłynkowa nikiel Y121SHNI
-System prysznicowy podłynkowy (SYS'Y16NI) | OMNIREES
- Dozownik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIREES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIREES -MODERN PROJECT
- Szafka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIREES -Kinkiet LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
-Lustro posadkane ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodorski
-Slim - Odpływ Szczelinowy Linowy niski 55cm

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przyściłkowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz

adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Węś

tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI NA PODDASZU
SCHEMAT ARANŻACYJNY

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA


zespół projektowy: ul. Sztetymowska 3 Blok 2 Maki 05-210
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@mihalline.pl


nr rysunku: LP_01_łazienka poddasze
data: 08.06.2025

skala: 1:25

Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 60 cm, kolor: biały

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA





Wypust kabla do oświetlenia led
wewnętrznych dwóch półek
oraz nad zabudowę WC
LED - IP44

Na całej powierzchni
łazienki sufit
podwieszany
H stropu: 282cm
H dolnej krawędzi sufitu
podwieszonego
H:258cm

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:

- widok rzut
- Gniazdo pojedyncze podtylnikowe.
 - Gniazdo podwójne podtylnikowe.
 - Gniazdo pojedyncze podtylnikowe zasilające P44.
 - Gniazdo zasilanie 3 fazowe
 - Rozdzielnia główna zasilania

- Gniazdo logiczne RJ45x2
- Gniazdo oboronckie RTV SAT
- Gniazdo telefoniczne
- Dzwonek

- Włącznik pojedynczy podtylnikowy
- Włącznik podwójny podtylnikowy
- Włącznik schodowy podtylnikowy
- Włącznik schodowy-krzyżowy podtylnikowy

- oprawa naścienna – kinkiet
- oprawa sufitowa zwieszana
- oprawa natynkowa
- oprawa podtylnikowa sufitowa
- oprawa liniowa – szynowa

- taśma LED/punkt zasilanie

- UWAGI:
- A, B1 grupa oświetlenia
 - H= wysokość oprawy, wężnika
 - H= wysokość gniazda
 - IP44 klasa szczelności IP44
 - IP65 klasa szczelności IP65
 - 12V oświetlenie układ 12V


UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobierać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przy podłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Jurek

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI NA PODDASZU SCHEMAT ELEKTRYKI I OŚWIETLENIA
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZIEWSKA ul. Starymłowska 3 lok. 2 Maki 05-270 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minialne.pl
nr rysunku:	IP 12 łazienka poddasze
data:	08.06.2025
skala:	1:25



MATERIAŁY:

☐ fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

☐ blat do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Cortown

☐ Agata – DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
31 sztuk + 10% zapasu

☐ Agata – DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
72 sztuk + 10% zapasu

WYTTCZNE:

- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
- Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić silikonem pod kolor podłogi lub sikaflex w przypadku podłogi laminowanej. W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać silikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor silikonu lub sikaflex dostosować do elementu w którym występuje.


UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI NA PODDASZU SCHEMAT PODŁOGI
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLUDIA MACZKA-RZEWUSKA ul. Sztetymowska 3 Blok 2 Manki OS-270 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minalline.pl
nr rysunku:	IP_03_łazienka poddasze
data:	08.06.2025
skala:	1:25



POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

MATERIAŁY:

 fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

 blat do umywalki | Konglomerat twardy Silestone
Cortown

 Agata – DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
407 sztuk + 10% zapasu

 Agata – DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
407 sztuk + 10% zapasu

WYTYCZNE:

- Grubość fugi na podłodze 2 mm.
- Kolor fugi na podłodze - zbliżony do koloru płytki.
- Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego grubość fugi minimum 3 mm chyba, że producent zaleca inaczej.
- Dylatacja między podłogami (panelami, deską, gresem lub podobne) zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 4 mm.
- Wszystkie dylatacje wypełnić sylikonem pod kolor podłogi lub sikaflex w przypadku podłogi laminowanej. W przypadku podłogi drewnianej nie wolno używać sylikonu. Dla podłogi drewnianej sugeruje się użycie korka w płynie.
- Kolor sylikonu lub sikaflex dostosować do elementu w którym występuje.

LEGENDA:


	Nowe ściany G-K
	Zabudowy G-K pływa wodoodporna
	Wyburzenia
	Ściany istniejące
	Wzmocnienie ścian płytą OSB

UWAGA:

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
- Wymiary wybrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku:	PROJEKT ŁAZIENKI NA PODDASZU SCHEMAT HYDRAULIKI
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWSKA ul. Szarych Koszów 3 Blok 2 Miano OS-210 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@minialine.pl
nr rysunku:	IP_34_łazienka.poddasze
data:	08.06.2025
skala:	1:25



MATERIAŁY:

☐ fronty i korpusy i płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Białe premium

☐ blat do umywalki Konglomerat twardy Silestone
Corticon

☐ Agata - DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
31 sztuk + 10% zapasu

☐ Agata - DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
72 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:

Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłuzny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gatka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półtynkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wypożyczenie:

-Taśma led montowana w pokroju pod przyszluciem, barwa led 4000K UWAGA! IP44
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 60 cm, kolor: biały
-Zestaw Roca Gap Square Compacto miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podtynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
-Omnires Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel Y121SHNI
-System przyszlucowy podtynkowy (SYS116NI) i OMNIREES
- Dozwolnik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) i OMNIREES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) i OMNIREES -MODERN PROJECT
- Szafka toaletowa wisząca (MP60621NI) i OMNIREES -Kinkiel LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
-Lustro posobkane ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-OCZKO SUFITTOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodorski
-Slim - Odpływ Szczelinowy Liniowy niski 55cm

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary wybrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Weś
tytuł rysunku :	PROJEKT ŁAZIENKI NA PODDASZU KŁAD C'
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZEWUSKA ul. Szarych Kosci 3 Blok 2 Maki 05-210 tel. 507 750 519 e-mail: kontakt@linemall.pl
nr rysunku:	IP_35_ łazienka poddasze
data:	08.06.2025

MATERIAŁY:

 fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

 blat do umywalki | konglomerat twardowy Silestone
Corktown

 Agata – DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
31 sztuk + 10% zapasu

 Agata – DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
72 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:

Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półnykowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:

-Taśma led montowana w pokłcej pod prysznicem, barwa led 4000K UWAGA! IP44
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podblatowa z BioKer 60 cm, kolor: biały
-Zestaw Roca Gap Square Compacto miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podłytkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
-Omnires Y bateria umywalkowa podłytkowa nikiel Y121SHNI
-System prysznicowy podłytkowy (SYS116NI) | OMNIRES
- Dozwonik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIRES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIRES -MODERN PROJECT
- Szafka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIRES -Kinkiet LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
-Lustro posobkane ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodorski
-Slim - Odpływ Szczelinowy Liniovy niski 55cm

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz


adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Węś

tytuł rysunku : PROJEKT ŁAZIENKI NA PODDASZU
KLAD A'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-RZEWUSKA

zespół projektowy: ul. Szarych Kosci 3 Blok 2 Maki 05-210
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialine.pl

nr rysunku: 08.06.2025 skala: 1:25
data:





Płytki Agata –
DURSTONE
kolor BLACK
wymiar 60x60 cm
SZTUK 9

Płytki Agata –
DURSTONE
kolor BLACK
wymiar 60x60 cm
SZTUK 14

KINKIET LINEA
LP-0510/1W-61 BK
CZARNY

Doprowadzenie wody
do baterii podłytkowej
na H: 105, odpływ na H: 55

uchwyt 32 cm
TRIES inox stal
szczotkowana GTV
fronty i korpusy płyta
laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium



MATERIAŁY:

fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Białe premium

biało do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Cortown

Agata - DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
31 sztuk + 10% zapasu

Agata - DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
72 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:

Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm - produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowana nad system półkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wypożyczenie:

- Taśma led montowana w półce pod prysznicem, barwa led 4000K UWAGA! IP44
- Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podbiłowa z BioKer 60 cm, kolor: biały
- Zestaw Roca Gap Square Compact miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podłogowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
- Omnitres Y bateria umywalkowa podłogowa nikiel Y121SHNI
- System prysznicowy podłogowy (SYS116NI) | OMNIRES
- Dozownik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIRES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIRES
- MODERN PROJECT
- Szafka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIRES
- Kinkiel LINEA LP-05101W-61 BK CZARNY
- Lustro prostokątne ORTO - W CZARNEJ RAMIE
- OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodorski
- Slim - Odpływ Szczelinowy Linowy niski 55cm

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowna konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

Michał Line

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz


adres: ul. Wesoła 1 B
Michałowice Wesoła

tytuł rysunku : KŁAD B' i E'

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZEWUSKA
ul. Szarych Kosci 3 Blok 2 Maki 05-210
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@linemall.pl

nr rysunku: 08.06.2025 data: 1:25 skala:



MATERIAŁY:

☐ fronty i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

☐ blat do umywalki | konglomerat kwarcowy Silestone
Cortown

☐ Agata – DURSTONE
kolor BLACK wymiar 60x60 cm
31 sztuk + 10% zapasu

☐ Agata – DURSTONE
kolor WHITE wymiar 60x60 cm
72 sztuk + 10% zapasu

Uchwyty:

Zabudowa umywalki i zabudowy wysokie - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej
Uchwyt gałka - dwa cargo w zabudowie szafki z umywalką
Zbudowa nad system półkowym i nad umywalką - otwierane na tip-on

Wyposażenie:

-Taśma led montowana w pokłcej pod prysznicem, barwa led 4000K UWAGA! IP44
-Scarabeo Teorema 2.0 umywalka podbiatowa z BioKer 60 cm, kolor: biały
-Zestaw Roca Gap Square Compact miska WC Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i stelaż podtynkowy Duplo One z przyciskiem splukującym PL1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020, A890195000, A890063000)
-Omnires Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel Y121SHNI
-System prysznicowy podtynkowy (SYS116NI) | OMNIREES
- Dozownik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) | OMNIREES Y
- Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIREES -MODERN PROJECT
- Szczotka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIREES -Kinkiet LINEA LP-0510/1W-61 BK CZARNY
-Lustro prostokątne ORTO - W CZARNEJ RAMIE
-OCZKO SUFITOWE LED 5W 300lm 4000K IP44 HELIOS 8992 Nowodorski
-Slim - Odpływ Szczelinowy Liniiowy niski 55cm



UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy przypodłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądoma.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J

Michał Line

tytuł projektu:	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
inwestor:	Marta Natalia Nosewicz
adres:	ul. Wesoła 1 B Michałowice Węś
tytuł rysunku :	KLAD D'
branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ
zespół projektowy:	mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZEWUSKA ul. Sztajnykowska 3 Blok 2 Maki 05-210 tel. 507 730 519 e-mail: kontakt@mihalline.pl
nr rysunku:	IP_09_lazienka_poddasze
data:	08.06.2025
	skala: 1:25



Farba Beckers
Designer Kitchen &
Bathroom
Kolor: Eggshell
White lub Soft Sand
Rodzaj: Satynowy
połysk, odporny na
wilgoć, tłuszcze i
szorowanie

UMYWALKA
WPUSZCZANA
podłączenie wody
z/c
do baterii
podtynkowej
h=105cm
odpływ h=55cm

Płytki Artisan White
6,5x20 płytki cegielki,
rustykalne, białe
SZTUK 36

UWAGA! Należy
najpierw
zamontować
ościeżnicę, a później
na styk ułożyć płytki,
aby uniknąć różnicy
poziomości.

troni i korpusy | płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium



biat, obudowa umywalki, półka i ściana z podswietleniem
| kwarcyt patagonia
gr. 2cm, wykończenie mat
próbki i ustalenia w DSG Studio Janki w
prozumienniu
z projektantem

ALTERNATYWI!
 blat, obudowa umywalki, półka i ściana - wtedy bez
 podświetlenia | Płytki z Kolekcji Grande Marble
 Look | Marazzi



PytkiArtisan White 6,5x20 płytki ceglanki, rustykalne, białe w SUMIE: 132 sztuki	
--	--

Zabudowa umywalki - uchwyt podłużny 32 cm- produkt w opcjach pokazany w liście zakupowej

-Tasmana led montowana w korpusie szafek wiszących,
 barana led 4000K
 -Roca Gap umywalka 55x35 cm prostokątna podbielana
 biała A2270y/FS00
 -Kajla Parva lampa wisząca 1x40 W czarna-mleczna
 K-5100
 -SPOT LAMPA SUFITOWA SET BIALA 8895 Nowodworski
 -Zestaw Roca Gap Square Compacto miska WC
 Supragęsia wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i
 stelażem podtynkowym Duplo One z przyszłkiem splukującym
 P1.1 białym (A34647A/S00, A80173200B, A890070020,
 A890195000, A8900063000)
 -Omnie's Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel
 Y1215HNI
 Dozwolnik mydła w płynie wiszący (MP60721NI) |
 OMNIRES
 OMNIRES
 -Uchwyt na papier toaletowy (MP60510NI) | OMNIRES
 -MODERN PROJECT Szczotka toaletowa wisząca
 (MP606021NI) | OMNIRES
 Szczotka toaletowa wisząca (MP60621NI) | OMNIRES

- Należy wykonać próbki materiałów
- Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać zaakceptowane przez inwestora!
- Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
- Wszystkie wymiary należy zmierzyć/określić na budowie!
- Wymiary pobrąć z natury, dostosować biendy, panele boczne (należy zwrócić uwagę na oświetlenie nąpbowe, listwy przyściogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
- Wrysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądowa.
- Jeżeli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się z architektem.

	
M N I E J Z N A C Z Y W I Ę C E J	
tytuł projektu: inwestor: adres: tytuł rysunku :	PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Marta Natalia Nosewicz ul. Mesła 1 B Michałowice Węś PROJEKT WC PARTER
biuro: zespół projektowy: nr rysunku: data:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ mgr inż. arch. KLAUDIA MAĆCZKA-RZEWUSKA ul. Sturmkowa 5 lok. 2 MARIŁA OS-270 tel. 607 750 319 e-mail: kontakt@minialne.pl WC.01, WC na parterze 08.06.2025
skala: 1:25	



MATERIAŁY:

☐ fronty i korpusy i płyta laminowana 1,8cm
EGGER W1000 ST9
Biały premium

☐ blat, obudowa umywalki, półka i ściana z
podświetleniem
I kwarcyt patagonia
gr. 2cm, wykończenie mat
próbki i ustalenia w DSG Studio Janki w
proszumieniu
z projektantem

ALTERNATYWAI
biat, obudowa umywalki, półka i ściana - wtedy bez
podświetlenia I Pytki z Kolekcji Grande Marble
Look I Marazzi

☐ PytkiArtisan White
6,5x20 płytki cegiełki, rustykalne, białe

Uchwyty:

Zabudowa umywalki - uchwyty podłużny 32 cm- produkt w
opgach pokazany w liście zakupowej
Zbudowa nad system polynkowym - otwierane na lip-on

Wyposażenie:

-Tasna led montowana w korpusie szafek wiszących,
barwa led 4000K
-Roca Gap umywalka 55x35 cm prostokątna podbiatowa
biata A3270YFS00
-Kajla Parva lampa wisząca 1x40 W czarna-nieczna
K-5100
-SPOT LAMPA SUFITOWA SET BIALA 8895 Nowodworski
-Zestaw Roca Gap Square Compact miska WC
Supraglaze wisząca z deską sedesową wolnoopadającą i
stelaż podtynkowy Duplo One z przyciskiem spłukującym
PL 1 białym (A34647AS00, A80173200B, A890070020,
A890195000, A890063000)
- Omnires Y bateria umywalkowa podtynkowa nikiel
Y1215HNI
- Dozwownik mydła w płynie wiszący (MP60721N1) I
OMNIREs
- Uchwyty na papier toaletowy (MP60510N1) I OMNIREs
-MODERN PROJECT Szczotka toaletowa wisząca
(MP60621N1) I OMNIREs
- Szczotka toaletowa wisząca (MP60621N1) I OMNIREs

UWAGA:

-Należy wykonać próbki materiałów
-Wszystkie materiały oraz kolorystyka muszą zostać
zaakceptowane przez Inwestora!
-Podane wymiary służą jedynie do wyceny!
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie!
-Wymiary pobrać z natury, dostosować blendy, panele boczne
(należy zwrócić uwagę na oświetlenie natynkowe, listwy
przy podłogowe, gniazda i łączniki, aby nie stworzyć kolizji);
-Wysowana konstrukcja mebla jest jedynie poglądoma.
-Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji
naruszając wygląd zewnętrzny mebla, należy skontaktować się
z architektem.

M N I E J Z N A C Z Y W I E C E J

Michał Janki

tytuł projektu: PROJEKT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

inwestor: Marta Natalia Nosewicz

adres: ul. Wesoła 1 B
Michalowice Wesoła
PROJEKT WC PARTIER

tytuł rysunku : PROJEKT WC PARTIER

branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

zespół projektowy: mgr inż. arch. KLAUDIA MACZKA-REZIEWSKA
ul. Starymłowska 3 Blok 2 Maki 05-210
tel. 507 750 519
e-mail: kontakt@minialne.pl

nr rysunku: WC.02. WC na parterze skala: 1:25
data: 08.06.2025

